Orecchini Kheops "Toffee"

Tessitura

di Sonia Lidozzi

Occorrente:



- Rivoli 12mm SW12243
- Delica 11/0 DB1536
- Rocaille 15/0 MK10570
- Rocaille 11/0 MK10502
- Perle 4mm GB21257
- Swarovski 3mm SW10598
- Kheops GB21183
- Goccia 11x5,5 SW12383
- Monachelle






fig. 1





fig. 2

Infilare 32 Delica e chiudere a cerchio.

Lavorare un giro a peyote con le Delica.








fig. 3

fig. 4

Lavorare un giro a peyote con le Roc 15/0.

Lavorare un secondo giro a peyote con le Rocailles 15/0.






fig. 5

fig. 6

Poggiare il rivoli, portarsi con il filo sull'altro lato e lavorare un giro a peyote con le Rocailles 15/0.

Lavorare un secondo giro a peyote con le Rocailles 15/0.





fig. 7



Passare nella delica di base, sempre giro centrale ma saltandone una, come da schema.





fig. 8


Ripetere il passaggio precedente per tutto il giro. Fate attenzione a mantenere il filo in tensione.

Uscire con il filo dalla roc15/0 dell'incastonatura come da schema.





Infilare 1 Perla -1 Rocaille 15/0 e passiamo nella rocailles 11/0 che abbiamo messo nell'archetto precedente. Prendiamo 1 Rocaille 15/0 e ripassiamo nella Perla e nella Rocaille 15/0 di partenza ma dalla parte opposta a dove esce il filo.



Infiliamo 1 Rocaille 15/0 - 1 Swarovski 3 - 1 Rocaille 15/0 e passiamo nella Rocaille 15/0 che troviamo proprio sotto alla Kheops.




fig. 11

Ripetere i due passaggi precedenti fino a completare tutto il giro. Uscire con il filo dalla Rocaille 11/0 centrale degli archetti.




fig. 12

Infiliamo 1Rocaille 15/0 - 1Rocaille 11/0 - una Kheops (entrare dal foro laterale e uscire da uno dei due fori sull'altro lato), 3Rocailles 15/0 entriamo nel secondo foro usciamo sull'altro lato, quindi prendere...

1Rocaille 11/0 - 1Rocaille 15/0 e passiamo nella Rocaille 11/0 dell'archetto successivo.






fig. 13

Ripetere il passaggio precedente per tutto il giro, e uscire da una Rocaille 11/0 come da schema.




fig. 14

Sempre da Rocaille 11/0 a Rocaille 11/0 fare degli archi composti da 3Rocailles 15/0 -1Rocaille 11/0 - 3 Rocailles 15/0.

Durante la lavorazione tirate su le punte delle Kheops, gli archi si devono posizionare sotto.




fig. 15





fig. 16

Uscire con il filo dalle 3Rocailles 15/0 e infilare 1Rocaille 11/0 - 1Rocaille 15/0 - 1Perla - 1Rocaille 15/0 - 1Rocaille 11/0.

Ripetere per tutto il giro.

Per l'asola uscire da una Rocaille 11/0 e fare un' archetto composto da 1Swarovski 3 - 3Rocailles 15/0 - 1Swairovski 3, e passare nella Rocaille 11/0 successiva.





Per inserire la goccia uscire sempre dalla roc 11/0 e infilare 3Rocailles 15/0 -1 goccia - 3Rocailles 15/0. L'ultimo giro va ripassato almeno un paio di volte per dare stabilità e sicurezza al lavoro.

